

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89 · HC-SCD-111.8mScm · Solução Padrão de Condutividade 111,80

Documento elaborado conforme **ABNT NBR 14725:2023** (GHS Rev. 9 / SGA). Data de emissão: **15/07/2026**. Versão: **fds.v1.1.2026-07-13**.

## 1. Identificação do produto e da empresa

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto  | Solução Padrão de Condutividade – 111,80                                            |
| Código comercial | HC-SCD-111.8mScm                                                                    |
| Aplicação        | Solução padrão de condutividade de 111,8 mS/cm, fabricada no Brasil pela Hydrocore. |
| NCM              | 3822.90.00                                                                          |
| Fabricante       | Hydrocore Analítica Ltda.                                                           |
| CNPJ             | 37.683.010/0001-89                                                                  |
| Endereço         | Rua Alice Alem Saadi, 111 - Sala 03, Ribeirão Preto/SP - CEP 14096-570              |
| Telefone         | (16) 4042-0284                                                                      |
| Emergência       | (16) 98125-0003                                                                     |

## 2. Identificação de perigos

Palavra de advertência: —  
Pictogramas:

Frases H (perigos):  
Frases P (precaução):

## 3. Composição e informações sobre os ingredientes

| Substância                | Nº CAS    | Concentração |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Cloreto de potássio (1 D) | 7447-40-7 | q.s.p.       |
| Água ultrapura            | 7732-18-5 | q.s.p.       |

## 4. Medidas de primeiros socorros

- **Inalação:** remover a vítima para área ventilada. Consultar médico em caso de sintomas.
- **Contato com a pele:** lavar com água em abundância por 15 min. Remover roupas contaminadas.
- **Contato com os olhos:** lavar com água em abundância por 15 min mantendo pálpebras abertas. Procurar atendimento médico.
- **Ingestão:** não provocar vômito. Procurar atendimento médico levando a FDS.

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção: pó químico, CO<sub>2</sub>, espuma resistente a álcool. Equipamento de proteção respiratória autônomo.

## 6. Medidas em caso de derramamento acidental

Conter o derramamento com material absorvente inerte (areia, vermiculita). Coletar em recipiente apropriado para descarte. Lavar a área com água em abundância.

## 7. Manuseio e armazenamento

**Manuseio:** usar EPIs (luvas, óculos, jaleco). Evitar contato com pele e olhos. Manter o frasco fechado quando não em uso.

**Armazenamento:** 24 meses fechado, 180 dias após abertura, temperatura entre 15 e 25 °C, ao abrigo da luz direta.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

Ventilação geral. EPIs: luvas de nitrila, óculos de proteção, jaleco. Para grandes volumes, máscara respiratória.

## 9. Propriedades físico-químicas

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Estado físico        | Líquido                       |
| Cor                  | Incolor (típico)              |
| Odor                 | Inodoro                       |
| Valor de referência  | 111.8 mS/cm $\pm$ 1.118 (k=2) |
| Temp. referência     | 25.0 °C                       |
| Solubilidade em água | Miscível                      |

## 10. Estabilidade e reatividade

Estável nas condições recomendadas de armazenamento. Evitar contato com agentes oxidantes fortes e ácidos/bases concentrados.

## 11. Informações toxicológicas

Consultar frases H da seção 2.

## 12. Informações ecológicas

Não classificado como perigoso ao meio ambiente. Diluir antes do descarte.

### 13. Considerações sobre tratamento e disposição

Descartar conforme legislação local, estadual e federal. NBR 10004 (resíduos sólidos), Resolução CONAMA 430/2011 (efluentes).

### 14. Informações sobre transporte

Sujeito a regulamentos de transporte (ANTT, IATA, IMDG). Consultar transportadora.

### 15. Informações sobre regulamentações

- ABNT NBR 14725:2023 (FDS / GHS Rev. 9)
- GUM · ISO/IEC Guia 98-3 (avaliação de incerteza de medição)
- Resolução ANTT 5947/2021 (transporte rodoviário)

### 16. Outras informações

FDS elaborada com base nos dados disponíveis na data de emissão. Em caso de dúvidas técnicas, consultar:

RT Marcos Daniel Bueno Rosa · CRQ IV 04167649

E-mail técnico [rt@hydrocore.com.br](mailto:rt@hydrocore.com.br)

Site [www.hydrocore.com.br](http://www.hydrocore.com.br)

Esta FDS substitui versões anteriores. As informações aqui contidas correspondem ao nosso conhecimento atual. Não representam garantia de propriedades; cabe ao usuário verificar a adequação ao uso pretendido.